TECHNOS

おかげさまで 30th ANNIVERSARY

在宅ケア

2023・24

総合カタログ

『こころ』に技術をそえて！
TECHNOS

品質と信頼のテクノスジャパン

グッドカンパニー大賞

第46回
「グッドカンパニー大賞・特別賞」受賞

グッドカンパニー大賞とは、全国の中小企業の中から
経済的・社会的に優れた成果を挙げている企業を選んで贈られる、
日本で最も歴史と実績のある中小企業のための賞です。

Japan Quality

「日本の300社」という責任

テクノスジャパンは、2006年（初年度）
経済産業省中小企業庁が選定する
明日の日本を支える
元気なモノ作り中小企業300社
に選ばれました。



ニッポン発、世界品質

2009年
「ものづくり日本大賞」
優秀賞　受賞

私たちの思い

わが国では、今後長期にわたって超高齢社会が続く中で、認知症患者、独居・老々世帯の急増、介護人材不足、介護離職など対策が急がれる重要課題が山積みです。

テクノスジャパンは、1997年より徘徊・離床センサーの専門メーカーとして多数の製品を開発してきました。

これから重要度が増す在宅介護・見守り分野においても、独創的なアイデアで地域包括ケアの実現や介護負担軽減に役立つ「見守り機器」を開発し続けてまいります。

「あったらいいな」から「なくてはならないモノ」へ！

私たちは、「在宅ケア」製品で高齢者ケアに関わる皆様の期待に応えたいと考えています。

製品ラインアップ

P3

くすりコール・ライト

服薬・飲み忘れ を メール でお知らせ



P5

介護保険レンタル対象品 ＋ オプション

お散歩コール

外出後の徘徊 を メール でお知らせ



P8 ～

介護保険レンタル対象品

家族コール 3

対象者の動き を 専用受信器 でお知らせ

P12

介護保険レンタル対象品

家族コールワイド

対象者の動き を メール でお知らせ



服薬タイミングを知らせて飲み忘れ防止

くすりコール・ライト



服薬するタイミングを LED とアラーム音でお知らせ、家族には服薬状況をお知らせ（オプション）

高齢者の服薬支援には様々な対策製品がありますが、簡易な薬ケースでは習慣づけが難しく、複雑な服薬ロボットでは運用が困難です。そこで、高齢者が気軽に使えて、ご家族や支援者の手助けになる製品として「くすりコール・ライト」を開発しました。確認が難しい「高齢者の服薬」において、高齢者へはアラームによる『飲み忘れ防止』、ご家族や薬剤師・介護者へは『服薬状況の共有』によって、高齢者の服薬支援と見守りを実現する製品です。



特長

- 遠くからでもわかる大型 LED ランプとメロディ音
- 壁にかけて使える薬カレンダー型
- 中身が一目で分かる大容量のくすりポケット

対象

- 服薬ができる在宅高齢者

設置

- 専用フックで壁に吊り下げ

くすりコール・ライト

型式：KCL-1
価格：￥32,000（税込￥35,200）

TAIS コード：00318-000182
JAN コード：4570074770018

サイズ：380 × 620 × 25 mm
電　源：AC100V（AC アダプタ付）または、単 3 アルカリ電池 6 本

動画で
ご紹介 ▶

TECHNOS

服薬みまもりアプリ

月額利用料 **330** 円（税込）

服薬みまもりアプリの
インストールは
QR コードから ▶

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

「くすりコール・ライト」
服薬みまもりアプリの内容

くすりコール・ライトと組み合わせてご利用いただく、服薬みまもりアプリです。
服薬みまもりサービス（月額 330 円）にご加入いただくと、アプリを使って下記の機能をご利用いただけます。

服薬メール

服薬や飲み忘れを家族にメールでお知らせします。
メール送信先は「3件」まで登録できます。

送信先例）ご家族のほか、介護者・薬剤師などの支援者

服薬レポート

服薬や飲み忘れを○・×で表示します。
高齢者の服薬状況が一目で確認できるので、
服薬支援と見守りに繋げることができます。



服薬レポート画面

< 服薬レポート運用例 >

薬の飲み忘れが多い



→

電話でフォローする

服薬時間に電話をし、服薬を促す

薬剤師に相談

処方と服薬タイミング
について相談する

連続して服薬していない



→

家族・訪看と連携

家の様子を確認する

外出後の見守り対応製品

介護保険レンタル対象品

お散歩コール



外出後に位置情報をメールでお知らせ（オプション）

外出に支障のない高齢者でも、突然普段と違う行動をする「まだら認知症」を起こすことがあります。
そのような高齢者が「帰宅するはずの時間を過ぎた時や、道に迷って遠くまで行ってしまった時」などに、
GPS 機能を使ってご家族や介護者に位置情報をメールで知らせる製品が「お散歩コール」です。
杖やシルバーカーに取り付けられるため、普段と変わらない日常生活を送りながら見守りができます。

特長
- 愛用する杖やシルバーカーに取り付けて使用できます。
- 一回の充電で、約 1 ヵ月の長期間使用が可能です。　※オプションサービス不使用時

対象
- 普段外出することがある方

設置
- お散歩タグは杖などにワンタッチでかんたん取付
- 見守ガイドは屋内に置くだけ

お散歩コール　型式：OGP-1　セット価格：￥128,000（税込￥140,800）

TAIS コード：00318-000179

お散歩タグ
型式：TAG-OGP
サイズ：35 × 70 × 25mm
（バンド部除く）
TAIS コード：00318-000180

見守ガイド
型式：HTR-1
サイズ：115 × 69 × 28mm
TAIS コード：00318-000181

動画で
ご紹介 ▶

TECHNOS

お散歩アプリ

月額利用料 **330** 円（税込）

お散歩アプリの
インストールは
QR コードから ▶

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

「お散歩コール」
オプションサービス（お散歩アプリ）の内容

オプションサービス（月額 330 円）にご加入いただくと、下記の機能をご利用いただけます。



外出時刻通知
外出するとお知らせ

外出距離アラーム
設定した距離より遠くへ移動すると現在地をお知らせ

外出距離アラーム

外出し、設定した距離を超えると、現在地をメールで通知します。 設定距離は 0.5 ～ 5.0 km です。

外出時間アラーム
設定した時間以内に帰宅しないと現在地をお知らせ

外出時間アラーム

外出し、設定した時間を過ぎると、現在地をメールで通知します。設定時間は 1 ～ 9 時間です。

帰宅時刻通知
帰宅するとお知らせ

アクシデントアラーム
動きがないと現在地をお知らせ

あんしん通知
対象者がボタンを押して
介護者に現在地を知らせる

スマホで位置情報履歴が見れます

位置情報履歴とは、高齢者が一定時間ごとに通過した地点を最大 3 か所までスマホの地図アプリ上に表示できる機能です。

地図上のピンで通過地点を確認

認知症老人徘徊感知機器

家族コール 3 について

介護保険レンタル対象品

高齢者の徘徊行動を、同じ建物内にいるご家族や介護者に知らせる製品です。
高齢者の状態や、介護する場所や環境に合わせて選択いただけるよう豊富なラインアップを揃えています。



センサーの種類

種類	A タイプ	B タイプ	C タイプ	D タイプ	E タイプ
作動条件	踏むと報知	起き上がると報知	検出範囲に入ると報知 	ドアを開けると報知	端座位になると報知 NEW
対象者	ひとり歩きが心配な人 ※仕組みがわかりやすく、最も広く使用されているセンサーです。	動きが速い、下肢の筋力が低下している等、最も早めの報知が必要な人	設置場所が自在に変えられるので対象者の状況に合わせて報知のタイミングを調整できます。	部屋から出るタイミングで報知が必要な人 扉の動きで確実の動作します。	A タイプを避けてしまう人 シーツの下にセンサーを設置するので利用者に気づかれません。

受信器の種類

種類	受信器（家族コール 3）			
受信器	ポータブル受信器 K P8	メロディチャイム P9	スマート K P10	シンプル K P11
使い方	携帯・据え置き 両用	据え置き	携帯	携帯
通達距離（見通し）	約 100 m	約 100 m	約 80 m	約 80 m
設定 ダイヤル	10 エリア・10 グループ 各 10 チャンネル	10 エリア・10 グループ 各 10 チャンネル	10 エリア・10 グループ 各 10 チャンネル	3 チャンネル
設定 ペアリング	最大登録数 100 台	最大登録数 10 台	最大登録数 10 台	最大登録数 3 台
特長	**携帯・据え置き両用** 普段は詰め所、夜間は携帯するなどシチュエーションに合わせた運用ができます。 **大音量で聞こえやすい** 騒がしい環境でも聞き逃しません。 **通達距離 100m** アンテナを伸ばすと安心の通達距離 100m	**AC アダプタで電池切れなし** 据え置き型のため、電池切れの心配はありません。 **音声録音機能** メロディの代わりに音声でお知らせできます。 **通達距離 100m** 利用者と介護者の部屋が離れていても安心です。	**履歴表示** 受信履歴が時刻付きで見られます。 **防滴仕様** 生活防水に対応する構造です。 **ワイヤレス充電** 受信器を置くだけで充電ができます。	**かんたん登録** 設定が非常に簡単です。 **防滴仕様** 生活防水に対応する構造です。 **ワイヤレス充電** 受信器を置くだけで充電ができます。

※メールで受信する「家族コールワイド」は P12 に掲載

設定・運用方法を動画でご紹介 ▶

大音量・広範囲・携帯据え置き両用

介護保険レンタル対象品

家族コール 3・ポータブル

ポータブル受信器 K

ポータブル受信器 K
型式：HRPTK-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
TAIS コード：00318-000183

Aタイプ　床に足を着くと知らせます。

抗菌 防滴 床センサーK

コンソール

ポータブル受信器K



家族コール 3A・ポータブル

型式：HKPT-3A

TAIS コード：00318-000184

セット価格：￥98,000（税込￥107,800）

Bタイプ　起き上がると知らせます。

抗菌 防滴 ベッドセンサーK

コンソール

ポータブル受信器K

家族コール 3B・ポータブル

型式：HKPT-3B

TAIS コード：00318-000185

セット価格：￥102,000（税込￥112,200）

Cタイプ　検出範囲に入ると知らせます。

超音波・赤外線センサーK

ポータブル受信器K



家族コール 3C・ポータブル

型式：HKPT-3C

TAIS コード：00318-000186

セット価格：￥100,000（税込￥110,000）

Dタイプ　ドアを開けると知らせます。

ドアスイッチK

コンソール

ポータブル受信器K

家族コール 3D・ポータブル

型式：HKPT-3D

TAIS コード：00318-000187

セット価格：￥76,000（税込￥83,600）

Eタイプ　端座位になると知らせます。

抗菌 防滴 サイドセンサーK NEW

コンソール

ポータブル受信器K



家族コール 3E・ポータブル NEW

型式：HKPT-3E

TAIS コード：00318-000191

セット価格：￥100,000（税込￥110,000）

床センサーK　型式：MSK-1　サイズ：1000×500×3mm　TAISコード：00318-000158、**ベッドセンサーK**　型式：BSDK-1　サイズ：800×250×6mm　TAISコード：00318-000159
超音波・赤外線センサーK　型式：UISK-1　サイズ：110×70×35mm　TAISコード：00318-000160、**ドアスイッチK**　型式：DRS1-K　サイズ：50×12(10)×12mm　TAISコード：00318-000102
サイドセンサーK　型式：SS-1K　サイズ：800×180×4mm　TAISコード：00318-000188、**コンソール**　型式：HTHK-1　サイズ：100×62×25mm　TAISコード：00318-000161

設定・運用方法を動画でご紹介 ▶

電波の通達距離があんしんの 100m

介護保険レンタル対象品

家族コール 3・メロディチャイム



受信器
メロディチャイム

メロディチャイム
型式：HRHK-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
TAIS コード：00318-000162

Aタイプ　床に足を着くと知らせます。

抗菌 防滴 床センサーK

コンソール

メロディチャイム



家族コール 3A・メロディチャイム
型式：HK-3A
TAIS コード：00318-000146

セット価格：￥88,000（税込￥96,800）

Bタイプ　起き上がると知らせます。

抗菌 防滴 ベッドセンサーK

コンソール

メロディチャイム



家族コール 3B・メロディチャイム
型式：HK-3B
TAIS コード：00318-000147

セット価格：￥92,000（税込￥101,200）

Cタイプ　検出範囲に入ると知らせます。

超音波・赤外線センサーK

メロディチャイム



家族コール 3C・メロディチャイム
型式：HK-3C
TAIS コード：00318-000148

セット価格：￥90,000（税込￥99,000）

Dタイプ　ドアを開けると知らせます。

ドアスイッチK

コンソール

メロディチャイム



家族コール 3D・メロディチャイム
型式：HK-3D
TAIS コード：00318-000149

セット価格：￥66,000（税込￥72,600）

Eタイプ　端座位になると知らせます。

抗菌 防滴 サイドセンサーK NEW

コンソール

メロディチャイム



家族コール 3E・メロディチャイム NEW
型式：HK-3E
TAIS コード：00318-000192

セット価格：￥90,000（税込￥99,000）

床センサーK　型式：MSK-1　サイズ：1000×500×3mm　TAISコード：00318-000158、**ベッドセンサーK**　型式：BSDK-1　サイズ：800×250×6mm　TAISコード：00318-000159
超音波・赤外線センサーK　型式：UISK-1　サイズ：110×70×35mm　TAISコード：00318-000160、**ドアスイッチK**　型式：DRS1-K　サイズ：50×12(10)×12mm　TAISコード：00318-000102
サイドセンサーK　型式：SS-1K　サイズ：800×180×4mm　TAISコード：00318-000188、**コンソール**　型式：HTHK-1　サイズ：100×62×25mm　TAISコード：00318-000161

設定・運用方法を動画でご紹介 ▶

持ち運べる、高性能で高耐久な受信器！

介護保険レンタル対象品

家族コール 3・スマート

多機能受信器
スマート K

多機能受信器スマート K
型式：HRSMK-1
サイズ：53 × 86 × 14mm
TAIS コード：00318-000163

Aタイプ　床に足を着くと知らせます。



家族コール 3A・スマート
型式：HKSM-3A　TAIS コード：00318-000150
セット価格：￥80,000（税込￥88,000）

家族コール 3A・スマート（中継器付）　介護保険レンタル対象品
型式：HKSM-3A/RP　TAIS コード：00318-000166
セット価格：￥114,000（税込￥125,400）

Bタイプ　起き上がると知らせます。



家族コール 3B・スマート
型式：HKSM-3B　TAIS コード：00318-000151
セット価格：￥84,000（税込￥92,400）

家族コール 3B・スマート（中継器付）　介護保険レンタル対象品
型式：HKSM-3B/RP　TAIS コード：00318-000167
セット価格：￥118,000（税込￥129,800）

Cタイプ　検出範囲に入ると知らせます。



家族コール 3C・スマート
型式：HKSM-3C　TAIS コード：00318-000152
セット価格：￥82,000（税込￥90,200）

家族コール 3C・スマート（中継器付）　介護保険レンタル対象品
型式：HKSM-3C/RP　TAIS コード：00318-000168
セット価格：￥116,000（税込￥127,600）

Dタイプ　ドアを開けると知らせます。

家族コール 3D・スマート
型式：HKSM-3D　TAIS コード：00318-000153
セット価格：￥58,000（税込￥63,800）

家族コール 3D・スマート（中継器付）　介護保険レンタル対象品
型式：HKSM-3D/RP　TAIS コード：00318-000169
セット価格：￥92,000（税込￥101,200）

Eタイプ　端座位になると知らせます。



家族コール 3E・スマート NEW
型式：HKSM-3E　TAIS コード：00318-000189
セット価格：￥82,000（税込￥90,200）

家族コール 3E・スマート（中継器付）NEW　介護保険レンタル対象品
型式：HKSM-3E/RP　TAIS コード：00318-000193
セット価格：￥116,000（税込￥127,600）

床センサーK　型式：MSK-1　サイズ：1000×500×3mm　TAISコード：00318-000158、**ベッドセンサーK**　型式：BSDK-1　サイズ：800×250×6mm　TAISコード：00318-000159、**超音波・赤外線センサーK**　型式：UISK-1　サイズ：110×70×35mm　TAISコード：00318-000160、**ドアスイッチK**　型式：DRS1-K　サイズ：50×12(10)×12mm　TAISコード：00318-000102、**サイドセンサーK**　型式：SS-1K　サイズ：800×180×4mm　TAISコード：00318-000188、**コンソール**　型式：HTHK-1　サイズ：100×62×25mm　TAISコード：00318-000161

サイズ：
65 × 130 × 25mm
（アンテナ除く）

家族コールの電波を延長！

リピーター K（中継器）　型式：HPHK-1　TAIS コード：00318-000165　価格：￥34,000（税込￥37,400）

電波の通達距離を約 80 ～ 100 m（見通し）延長します。
電波の届きにくい建物での運用時に有効 です。

介護保険レンタル対象品

リピーター K（中継器）は「家族コール 3・スマート」とのセットで TAIS コード・貸与マークがあります。

＊「家族コール 3・ポータブル」「家族コール 3・メロディチャイム」「家族コール 3・シンプル」 とも併用できます。
（セットの TAIS コードはありません。）

“誰でも使える”極めて“シンプル”な受信器！

介護保険レンタル対象品

家族コール 3・シンプル

簡易型受信器
シンプル K

※3色から選べます
ご注文方法はP14を参照

簡易型受信器シンプル K
型式：HRSPK-1
サイズ：49 × 94 × 15.5mm
TAIS コード：00318-000164

Aタイプ　床に足を着くと知らせます。

抗菌 防滴 床センサーK　コンソール　シンプルK



家族コール 3A・シンプル
型式：HKSP-3A
TAIS コード：00318-000154
セット価格：￥76,000（税込￥83,600）

Bタイプ　起き上がると知らせます。

抗菌 防滴 ベッドセンサーK　コンソール　シンプルK



家族コール 3B・シンプル
型式：HKSP-3B
TAIS コード：00318-000155
セット価格：￥80,000（税込￥88,000）

Cタイプ　検出範囲に入ると知らせます。

超音波・赤外線センサーK　シンプルK



家族コール 3C・シンプル
型式：HKSP-3C
TAIS コード：00318-000156
セット価格：￥78,000（税込￥85,800）

Dタイプ　ドアを開けると知らせます。

ドアスイッチK　コンソール　シンプルK



家族コール 3D・シンプル
型式：HKSP-3D
TAIS コード：00318-000157
セット価格：￥54,000（税込￥59,400）

Eタイプ　端座位になると知らせます。

抗菌 防滴 サイドセンサーK NEW　コンソール　シンプルK



家族コール 3E・シンプル NEW
型式：HKSP-3E
TAIS コード：00318-000190
セット価格：￥78,000（税込￥85,800）

床センサーK　型式：MSK-1　サイズ：1000×500×3mm　TAISコード：00318-000158、**ベッドセンサーK**　型式：BSDK-1　サイズ：800×250×6mm　TAISコード：00318-000159、**超音波・赤外線センサーK**　型式：UISK-1　サイズ：110×70×35mm　TAISコード：00318-000160、**ドアスイッチK**　型式：DRS1-K　サイズ：50×12(10)×12mm　TAISコード：00318-000102、**サイドセンサーK**　型式：SS-1K　サイズ：800×180×4mm　TAISコード：00318-000188、**コンソール**　型式：HTHK-1　サイズ：100×62×25mm　TAISコード：00318-000161

床に足を着くと知らせます！

介護保険レンタル対象品

徘徊ノン

型式：HNK-1　TAIS コード：00318-000178
セット価格：￥88,000（税込￥96,800）

床センサーKS
型式：MSK-1S
サイズ：800×500×3mm
抗菌 防滴
ハイパー送信器
型式：HTH-1
サイズ：100×62×25mm
ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85×170×35mm



据え置き型	通達距離 約100m（見通し）
ダイヤル：	10 エリア・10 グループ 各 10 チャンネル
ペアリング：	最大登録数 10 台

一般在宅で使える徘徊感知機器

介護保険レンタル対象品

家族コールワイド

メールアドレスの登録、各種設定
見守アプリ 月額利用料 無料
▼ 見守アプリのインストールは QR コードから

App Store からダウンロード　Google Play で手に入れよう

センサーが作動するとメールで知らせます。



対象 **普段から徘徊が気になる高齢者**

- 自宅で介護をしている
- 別居しているが近隣に住んでいる
- 日中の外出時に目を離すのが不安…
- 見ていない時に徘徊しないか心配…

＊家族コールワイドは基本的な徘徊感知機器の使い方と、センサーが作動しないとメールで知らせる「見守り」としての使い方をお選びいただけます。

徘徊行動をメールでお知らせ

一般在宅の高齢者の徘徊行動を、離れた所にいるご家族や介護者に知らせる製品として「家族コールワイド」シリーズを開発しました。携帯電話にメールでお知らせするため、ご家族や介護者が「いつ・どこにいても」徘徊を知ることができます。

特長

- 「センサー」「コンソール」は家族コール３と共通！見守ルーターを追加するだけで使用できます。
- 通信契約手続き等が不要です。
- 無料のアプリでメールアドレスを登録するだけで、すぐに使用できます。

家族コールワイド・A　型式：HKW-1A

セット価格：￥128,000（税込￥140,800）

床に足を着くとメールで知らせる。　TAIS コード：00318-000171

家族コールワイド・B　型式：HKW-1B

セット価格：￥132,000（税込￥145,200）

起き上がるとメールで知らせます。　TAIS コード：00318-000172

家族コールワイド・C　型式：HKW-1C

セット価格：￥128,000（税込￥140,800）

検出範囲に入るとメールで知らせます。　TAIS コード：00318-000173

家族コールワイド・D　型式：HKW-1D

セット価格：￥102,000（税込￥112,200）

ドアを開けるとメールで知らせます。　TAIS コード：00318-000174

在宅総合カタログ 2023・24　仕様一覧

■ お散歩タグ
型式：TAG-OGP
サイズ：35 × 70 × 25mm
（バンド部除く）
重量：約 60g
材質：ABS 樹脂
色：ブラック
電源：内蔵リチウム電池
充電：ワイヤレス充電器（付属）
受信周波数：429MHz 帯の 1 波

■ 見守ガイド
型式：HTR-1
サイズ：115 × 69 × 28mm
重量：約 130g
材質：ABS 樹脂
色：オフホワイト
電源：AC100V（AC アダプタ付）
周波数：429MHz 帯の 1 波
報知方法：電子音
登録方法：ペアリング方式
登録可能数：1
報知時間：連続・10 秒・OFF、設定可能

■ くすりコール・ライト
型式：KCL-1
サイズ：380 × 620 × 25 mm
重量：約 500 g
材質：ABS 樹脂、PVC
色：オフホワイト、ワインレッド
電源：AC100V（AC アダプタ付）または単三電池 6 個
薬収納：１日４回、７日分を収納可能
報知方法：2 種類［LED 及び / または 4 種類の固定されたメロディ音（音量：固定）］

■ 床センサー K
型式：MSK-1
サイズ：1000 × 500 × 3 mm
ケーブル長：約 2.4 m
重量：約 1500 g
材質：PVC
色：アイボリー

■ ベッドセンサー K
型式：BSDK-1
サイズ：800 × 250 × 6 mm
（変換器部は 8 mm）
ケーブル長：約 2.4 m
重量：約 600 g
材質：PVC
色：アイボリー
センサーアダプタ内蔵（ベッドセンサー内蔵アダプタ参照）

■ ベッドセンサー内蔵アダプタ
型式：HID1
サイズ：60 × 44 × 10 mm
重量：約 15 g
電源：3V ボタン電池 1 個
動作遅延設定：0.5・1.5・3 秒　信号変換回路内蔵

■ 超音波・赤外線センサー K
型式：UISK-1
サイズ：110 × 70 × 35 mm
重量：約 150 g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：006P　9V アルカリ電池 1 個または AC100V（AC アダプタ付）
電池寿命：約 3 か月（電池使用時）
センサー：超音波センサー及び赤外線センサー
検知範囲：最大 1.8 m（設置環境により異なります）
検知距離設定：0.5・1・1.5 m、選択可能
検知時間設定：0.5・1・2 秒、選択可能
方向確認：約 30 秒間赤色 LED 点滅（テストボタン on 時）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：80 ～ 100 m
取付：自在クランプでパイプ・板などに、マグタッチで金属面に取付可能、もしくはオプション固定スタンドで床に設置

■ ドアスイッチ K
型式：DRS1-K
サイズ：① 50 × 12 × 12 mm（センサー部）
② 50 × 10 × 12 mm
ケーブル長：約 30cm
重量：約 32 g
材質：ABS 樹脂
色：グレー

■ サイドセンサー K
型式：SS-1K
サイズ：800 × 180 × 4 mm
ケーブル長：約 2.4m
重量：約 480 g
材質：PVC
色：アイボリー

■ コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25 mm
重量：約 150 g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個または AC100V（AC アダプタ付）
電池消耗警報表示付
電池寿命：約 1 年（電池使用時）
入力（RCA 端子）：1
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：80 ～ 100 m
一時停止ボタン：5 分間作動停止（自動復旧）

■ ポータブル受信器 K
型式：HRPTK-1
サイズ：68 × 115 × 19 mm
重量：約 120 g
材質：ABS 樹脂
色：白
電源：内蔵リチウムイオン電池または AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
ペアリング時 100、マルチ受信時 100 チャンネル設定可能
報知方法：3 種類［電子音（音量：5 段階・無音　設定可能）・バイブレーター―（on-off）・液晶表示］
マルチ受信時 100 チャンネル設定可能

■ メロディチャイム
型式：HRHK-1
サイズ：85 × 170 × 35 mm
重量：約 290 g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
報知方法：2 種類［10 種類のメロディ・電子音または音声（音量：大・中・小、選択可能）・LED］
音声は最大 10 秒間録音可能（録音・消去自由）
報知時間：10 秒・30 秒・連続、選択可能
送信器電池消耗警報表示付

■ 多機能受信器スマート K
型式：HRSMK-1
サイズ：53 × 86 × 14 mm
重量：約 65 g
材質：本体＝ ABS 樹脂
保護カバー＝シリコン
色：本体＝白　保護カバー＝青
電源：内蔵リチウムイオン電池
充電方法：ワイヤレス充電器（付属）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
報知方法：3 種類［電子音（音量：5 段階・無音　設定可能）・バイブレーター―（on-off）・液晶表示］

■ 簡易型受信器シンプル K
型式：HRSPK-1
サイズ：49 × 94 × 15.5 mm
重量：約 65 g
材質：本体＝ ABS 樹脂　保護カバー＝シリコン
色：本体＝白　保護カバーはグレー・ピンク・ブルーのいずれか
電源：内蔵リチウムイオン電池
充電方法：ワイヤレス充電器（付属）
チャンネル：3 チャンネル設定可能
報知方法：3 種類［電子音（音量：3 段階・無音　設定可能）・バイブレーター―（on-off）・LED］

■ リピーター K（中継器）
型式：HPHK-1
サイズ：65 × 130 × 25 mm
（アンテナ除く）
重量：約 170 g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：80 ～ 100 m
アンテナ：ロッドアンテナ

■ 見守ルーター
型式：HPC-1
サイズ：135 × 76 × 35 mm
重量：約 270 g
材質：ABS 樹脂
色：オフワイト
電源：AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
センサー登録数：最大 5 台
受信周波数：429MHz 帯の 1 波

■ 固定スタンド・ミニ
型式：TJST-2
サイズ：50 × 110 × 110 mm
重量：約 50 g
材質：PBT
色：オフホワイト

■ 床センサー KS
型式：MSK-1S
サイズ：800 × 500 × 3 mm
ケーブル長：約 2.4 m
重量：約 1500 g
材質：PVC
色：アイボリー

■ ハイパー送信器
型式：HTH-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
重量：約 150 g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：006P　9V アルカリ電池 1 個または AC100V（AC アダプタ付）
送信器電池消耗警報表示付
電池寿命：約 1 年（電池使用時）
入力端子：1
送信出力：10mW 特定小電力
周波数：429MHz 帯の 1 波
通達距離：約 80 ～ 100m
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
一時停止ボタン：5 分間作動停止（自動復旧）

■ ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
重量：約 290 g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
受信チャンネル数：10
報知方法：2 種類［10 種類のメロディ・電子音または音声（音量：大・中・小、選択可能）・LED］
音声は最大 10 秒間録音可能（録音・消去自由）
報知時間：10 秒・30 秒・連続、選択可能
送信器電池消耗警報表示付

■ 自在クランプ
型式：TJCP-1
重量：約 50g
材質：PBT
色：グレー
取付：締付ツマミで取付対象に固定
角度調節：仰角 150 度・左右 360 度
取付対象
パイプ：直径 30 ～ 40mm まで可能
板：厚み 20 ～ 60mm まで可能

■ マグタッチ
型式：TJMT-1
サイズ：35 × 40 × 40㎜
重量：約 40g
材質：PBT
色：グレー

■ 赤外線センサー固定スタンド
型式：TJST-1
サイズ：60 × 175 × 175㎜
重量：約 70g
材質：PBT
色：グレー

■ 電源ノン
型式：DGNK-1
サイズ：200 × 124 × 45mm
重量：約 900g
材質：ABS 樹脂
電源：リチウムイオン電池
（20,000mAh × 2 個）
充電：充電用ケーブル、AC アダプタ付
取付：壁に貼付けた取付ベースで本体を固定

在宅総合カタログ 2023・24　価格一覧

カテゴリー		製品名		型式	価格（税別）	TAIS コード	掲載頁
服薬支援機器		くすりコール・ライト		KCL-1	32,000	00318-000182	3,4
GPS 製品	セット	お散歩コール		OGP-1	128,000	00318-000179	5,6
	部材	お散歩タグ		TAG-OGP	98,000	00318-000180	5,6
		見守ガイド		HTR-1	30,000	00318-000181	5,6
家族コール	セット	家族コール 3A・ポータブル		HKPT-3A	98,000	00318-000184	8
		家族コール 3B・ポータブル		HKPT-3B	102,000	00318-000185	8
		家族コール 3C・ポータブル		HKPT-3C	100,000	00318-000186	8
		家族コール 3D・ポータブル		HKPT-3D	76,000	00318-000187	8
		家族コール 3E・ポータブル	NEW	HKPT-3E	100,000	00318-000191	8
		家族コール 3A・メロディチャイム		HK-3A	88,000	00318-000146	9
		家族コール 3B・メロディチャイム		HK-3B	92,000	00318-000147	9
		家族コール 3C・メロディチャイム		HK-3C	90,000	00318-000148	9
		家族コール 3D・メロディチャイム		HK-3D	66,000	00318-000149	9
		家族コール 3E・メロディチャイム	NEW	HK-3E	90,000	00318-000192	9
		家族コール 3A・スマート		HKSM-3A	80,000	00318-000150	10
		家族コール 3B・スマート		HKSM-3B	84,000	00318-000151	10
		家族コール 3C・スマート		HKSM-3C	82,000	00318-000152	10
		家族コール 3D・スマート		HKSM-3D	58,000	00318-000153	10
		家族コール 3E・スマート	NEW	HKSM-3E	82,000	00318-000189	10
		家族コール 3A・スマート（中継器付）		HKSM-3A/RP	114,000	00318-000166	10
		家族コール 3B・スマート（中継器付）		HKSM-3B/RP	118,000	00318-000167	10
		家族コール 3C・スマート（中継器付）		HKSM-3C/RP	116,000	00318-000168	10
		家族コール 3D・スマート（中継器付）		HKSM-3D/RP	92,000	00318-000169	10
		家族コール 3E・スマート（中継器付）	NEW	HKSM-3E/RP	116,000	00318-000193	10
		家族コール 3A・シンプル		HKSP-3A	76,000	00318-000154	11
		家族コール 3B・シンプル		HKSP-3B	80,000	00318-000155	11
		家族コール 3C・シンプル		HKSP-3C	78,000	00318-000156	11
		家族コール 3D・シンプル		HKSP-3D	54,000	00318-000157	11
		家族コール 3E・シンプル	NEW	HKSP-3E	78,000	00318-000190	11
		家族コールワイド・A		HKW-1A	128,000	00318-000171	12
		家族コールワイド・B		HKW-1B	132,000	00318-000172	12
		家族コールワイド・C		HKW-1C	128,000	00318-000173	12
		家族コールワイド・D		HKW-1D	102,000	00318-000174	12
	部材	床センサー K		MSK-1	36,000	00318-000158	8,9,10,11,12
		ベッドセンサー K		BSDK-1	40,000	00318-000159	8,9,10,11,12
		超音波・赤外線センサー K		UISK-1	58,000	00318-000160	8,9,10,11,12
		ドアスイッチ K		DRS1-K	10,000	00318-000102	8,9,10,11,12
		サイドセンサー K	NEW	SS-1K	38,000	00318-000188	8,9,10,11
		コンソール		HTHK-1	22,000	00318-000161	8,9,10,11,12
		ポータブル受信器 K		HRPTK-1	44,000	00318-000183	7,8
		メロディチャイム		HRHK-1	34,000	00318-000162	7,9
		多機能受信器スマート K		HRSMK-1	26,000	00318-000163	7,10
		簡易型受信器シンプル K ＊		HRSPK-1	22,000	00318-000164	7,11
		リピーター K（中継器）		HPHK-1	34,000	00318-000165	10
		見守ルーター		HPC-1	70,000	00318-000170	12
徘徊ノン	セット	徘徊ノン・ハイパー		HNK-1	88,000	00318-000178	11
	部材	床センサー KS		MSK-1S	36,000		11
		ハイパー送信器		HTH-1	22,000		11
		ハイパー受信器		HRH-1	34,000		11
その他		2 分岐ハーネス		HCB-B2	3,600		-
		3 分岐ハーネス		HCB-B3	4,000		-
		押ボタンスイッチ (RCA)		TKNC-SWK2	3,000		-
		電源ノン		DGNK-1	120,000		-

＊簡易型受信器シンプル K は、保護カバーをグレー（G）, ピンク（P）, ブルー（B）の 3 色から選べます。
カバーの色を指定する場合は、型式の末尾に G,P,B のいずれかを付け加えてご注文ください。
ご指定がない場合は、グレーを標準添付いたします。
（例）家族コール 3A・シンプルの保護カバーをピンクでお求めの場合　→　型式 HKSP-3AP　とご注文ください。

掲載製品のレンタル・ご購入について

弊社製品は、全国の福祉用具貸与事業所ならびに福祉用具販売店でお取り扱いいただいております。
ご用命の際は、お近くの貸与事業所・販売店にお問い合わせください。

特記事項

■**防滴について**
カタログ中、「防滴」と表示しているセンサーは、弊社独自の基準に基づくものです。この表示は、防水性を保証するものではありません。水分が付着した際は、速やかに拭き取ってください。特に、水に浸けての洗浄は故障の原因になりますので、絶対に避けてください。

■**抗菌について**
カタログ中、「抗菌」と表示しているセンサーは、抗菌剤を含有し抗菌性に優れております。

■**センサーの感知荷重について**
●マットスイッチ/サイドセンサー
センサーは約40cm²(約6.3cm四方)の面積に5kg以上の荷重が加わった時に作動します。
●ベッドセンサー
センサーは、約100cm²の面積に2kg以上の荷重が加わり、更に、その荷重が無くなった時に作動します。

■**無線の通達距離について**
●本製品の無線の通達距離は、使用場所・建物の構造等、環境によって異なりますので、ご使用の前に作動状況を必ず確認してください。(カタログ上の通達距離は「屋外で見通し」の場合です。)

■**無線の影響について**
●ペースメーカー装着者や医療機器に対する電波の影響について、「※各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」には、携帯電話は「携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から１５ｃｍ程度以上離すこと」と記載されています。(※平成30年7月総務省発刊)
当社の無線機器は特定小電力電波、または微弱電波を採用しており、特定小電力電波は携帯電話の約１/100、微弱電波は約1/200,000の出力です。従って、これらを使用する無線機器が人体や医療機器に与える影響は、極めて小さいと判断できます。

■**コンプライアンスについて**
●当社の製品に使用している特定小電力無線設備は、全て「電波法第３８条の６」による「技術基準適合証明(略称:技・適)」を取得し、法令を遵守しています。その証として、当社製品の特定小電力無線送信器には全て総務大臣の登録証明機関による「技・適ラベル」を貼付しています。
従って当社製品はお客様に安心してご使用いただけます。(無線規格:ARIB STD-T67)

■**知的財産権について**
●当社製品は多数の特許・実用新案・意匠・商標及び著作権を有し、財産権は全て当社にあります。

免責事項

このカタログに掲載している製品は離床・徘徊報知器として使用するものであり、転倒・転落を直接的に防止するものではありません。
あくまで転倒・転落防止の補助手段としてご使用いただくものです。
従って、弊社の責任範囲外において発生した人身事故、災害事故や、お客様の故意また過失、誤用など適正でない条件下でのご使用により生じた損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

品質保証

弊社製品の品質は、下記のとおり保証させていただいております。万一不具合等がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。
【保証期間】出荷日より1年といたします。
【保証範囲】保証期間中に弊社の責めによる故障が生じた場合は、その故障部分において修理又は交換を行います。
但し、次の場合は保証適用外とさせていただきます。
① 使用状態が適正でない場合。(※適正とは製品取扱説明書に基づく使用をいいます)
② 不当な改造・修理による場合。
③ 販売後の運搬、落下などによる場合。
④ 天災、災害などによる場合。
なお、ここでいう保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害については保証対象外とさせていただきます。

開発・製造

TECHNOS
株式会社 テクノスジャパン

■本　　社:〒670-0947 兵庫県姫路市北条978
TEL (079)288-1600
FAX (079)288-1616(代表)0969(業務)

■東京支店:〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-18　東亜ビル6F
TEL(03)3436-1300 FAX(03)3436-1301
■札幌営業所:〒060-0003 札幌市中央区北３条西2-1　カミヤマビル9F
TEL(011)207-1300 FAX(011)207-1301
■仙台営業所:〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-33　第2オフィスビル9F
TEL(022)726-1310 FAX(022)726-1311
■名古屋営業所:〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-14 LANDSQUARE MARUNOUCHI 7F
TEL(052)203-1310 FAX(052)203-1311
■大阪営業所:〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-2-5　中島第2ビル5F
TEL(06)6100-1300 FAX(06)6100-1301
■姫路営業所:〒670-0947 兵庫県姫路市北条978
TEL(079)288-1600 FAX(079)288-0969
■福岡営業所:〒812-0029 福岡市博多区古門戸町1-1　日刊工業新聞ビル4F
TEL(092)405-1300 FAX(092)405-1304

販売店

■お客様相談室　0120-230-580
受付時間：9:00～12:00,13:00～18:00 (土・日・祝日は除く)

■一般電話　079-288-1600
受付時間：9:00～12:00,13:00～18:00 (土・日・祝日は除く)

■ホームページ　https://www.technosjapan.jp

●このカタログに記載したものは全て弊社に著作権があります。無断の複製・転載は固くお断りいたします。
●本カタログの記載内容及び製品仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

TJC-2308-ZT-8
⚠〈安全に関するご注意〉弊社製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。