

在宅ケア

2024 • 25

総合カタログ





品質と信頼のテクノスジャパン



第46回 「グッドカンパニー大賞・特別賞」受賞

グッドカンパニー大賞とは、全国の中小企業の中から 経済的・社会的に優れた成果を挙げている企業を選んで贈られる、 日本で最も歴史と実績のある中小企業のための賞です。



「日本の300社」という責任

テクノスジャパンは、2006年(初年度) 経済産業省中小企業庁が選定する 明日の日本を支える 元気なモノ作り中小企業300社 に選ばれました。



ニッポン発、 世界品質

2009年 「ものづくり日本大賞」 優秀賞 受賞

私 たちの思い

わが国では、今後長期にわたって超高齢社会が続く中で、認知症患者、独居・老々世帯の急増、 介護人材不足、介護離職など対策が急がれる重要課題が山積みです。

テクノスジャパンは、1997年より徘徊・離床センサーの専門メーカーとして多数の製品を開発してきました。

これから重要度が増す在宅介護・見守り分野においても、独創的なアイデアで地域包括ケアの 実現や介護負担軽減に役立つ「見守り機器」を開発し続けてまいります。

「あったらいいな」から「なくてはならないモノ」へ!

私たちは、「在宅ケア」製品で高齢者ケアに関わる皆様の 期待に応えたいと考えています。

製品ラインアップ

認知症老人徘徊感知機器

介護保険レンタル対象品

家族コール 4 **NEW**

を

対象者の動き

専用受信器

でお知らせ



P3

認知症老人徘徊感知機器

介護保険レンタル対象品

家族コールワイド

対象者の動き

メール

でお知らせ



P9

介護保険レンタル対象

服薬支援機器

くすりコール・ライト

服薬・飲み忘れ

メール

でお知らせ



P10

認知症老人徘徊感知機器

介護保険レンタル対象品 + オプション

お散歩コール

外出後の徘徊 を

メール

でお知らせ



介護保険レンタル対象

介護保険レンタル対象品

認知症老人徘徊感知機器

介護現場の声から、だれでも使える「シンプルでかんたん」を追求しました。 複雑な操作は一切なし!高齢者を見守る家族や介護者を支える徘徊感知機器です。

特長

新たに、コードレスセンサーがラインアップに加わりました。 送信器・受信器が、直感的に操作できるデザインです。ペアリング登録で、混信問題も解消!


センサーの種類

リニューアル



踏むと報知

ひとり歩きが心配な人 仕組みがわかりやすく、最も広く 使用されているセンサーです。



リニューアル ${\sf B}$



ベッドセンサー K

起き上がると報知

動きが速い、下肢の筋力が低下 している等、最も早めの報知が 必要な人

POINT ・裏面滑り止め強化 ・コードが白に



New Lineup

NEW

踏むと報知

コードレス

ひとり歩きが心配な人。 仕組みがわかりやすく、最も広く使用されている、 おすすめコードレスセンサーです。



コードレス床センサー K





/ コードレスなので 設置場所を選びません! 玄関にオススメ!



超音波・赤外線センサーK

検出範囲に入ると報知

設置場所を自在に変えられる ので、対象者の状態に合わせて 報知タイミングを変更できます。

POINT ・ペアリングがかんたん







ドアを開けると報知

部屋から出るタイミングで報知が 必要な人 扉の動きで確実に動作します。

POINT ・コードが白に ・取付取外しかんたん





端座位になると報知

A タイプを避けてしまう人 シーツの下にセンサーを設置 するので利用者に気づかれません。



手すりを握るとお知らせ NEW

ベッドからの立ち上がりや玄関での出入りなど さまざまな場所の手すりに設置できます。 S サイズと L サイズがあり、両サイズとも 直径 25~42mm の手すりに対応しています。

Sサイズ

E







L サイズ









据え置き

メロディスティック



型式:HRSK-1 サイズ:160×40×40mm TAIS コード: 00318-000224 通達距離:約 100m(見通し) 最大登録数:1台 メロディ:10曲

センサー登録がかんたん

ボタン1つでセンサーの登録・解除ができます。

混信の不安解消

ペアリング通信なので、混信しません。

360 度見える LED ランプ

両サイドの LED ランプは、全方位から見え視認性抜群です。

通達距離:約 100m(見通し) 最大登録数:100 台



待機中 (LED 青)

メロディ:10曲

受信時 (LED 赤点滅)

携帯・据え置き 両用

ポータブル受信器 2K



型式:HRPTK-2 サイズ:68×115×19mm TAIS コード: 00318-000225

携帯・据え置き両用

普段は詰め所、夜間は携帯するなど シチュエーションに合わせた運用ができます。

大音量で聞こえやすい

騒がしい環境でも聞き逃しません。

履歴表示

受信履歴が時刻付きで見られます。



携帯もできます

送信器

センサーの作動信号を受信器に送信します。


コンソール



型式:HTHK-2 サイズ:100×62×25mm TAIS コード: 00318-000223

一時停止機能

5分間センサーの作動を一時的に止める ことができます。その後、自動復旧します。



POINT ・LED ランプが見やすい ・テスト送信ボタン

テスト送信ボタン

通達距離をひとりで確認できます。 さらにこの機能でワンタッチでペアリング ができます。





家族コールの電波を延長!



リピーター K(中継器)

型式:HPHK-2 サイズ:65×130×25mm (アンテナ除く) TAIS コード: 00318-000226

電波の通達距離を約80~100m(見通し)延長します。 電波の届きにくい建物での運用時に有効です。









リピーター K(中継器) は、セットで TAIS コード貸与マークがあります。 介護保険


対象者の動きを「メロディスティック」で知らせる

介護保険レンタル対象品

家族コール4・メロディ NEW



メロディスティック





家族コール 4A・メロディ

型式:HK-4A

TAIS コード: 00318-000199

セット価格: ¥100,000

(税込¥110,000)

タイプ





家族コール 4AX・メロディ

型式:HK-4AX

TAIS コード: 00318-000200

セット価格: ¥110,000

(税込¥121,000)

B タイフ

起き上がると知らせます。



家族コール 4B・メロディ

型式:HK-4B

TAIS コード: 00318-000201

セット価格: ¥104,000


(稅込¥114,400)

検出範囲に入ると知らせます。

C タイフ



招音波・赤外線センサー K メロディスティック



家族コール 4C・メロディ

型式:HK-4C

TAIS コード: 00318-000202

セット価格: ¥100,000

(税込¥110,000)

床センサーK 型式:MSR-1 サイズ:1000×500×3mm TAISコード:00318-000227、コードレス床センサーK 型式:MSRK-1 サイズ:1000×500×3mm TAISコード:00318-000229、 ペッドセンサーK 型式: BSDK-2 サイズ: 800×250×6mm TAISコード: 00318-000230、超音波・赤外線センサーK 型式: UISK-2 サイズ: 110×70×35mm TAISコード: 00318-000231、コンソール 型式: HTHK-2 サイズ: 100×62×25mm TAISコード: 00318-000223

据え置き



ペアリング

メロディスティック 型式:HRSK-1 サイズ:160 × 40 × 40mm TAIS コード:00318-000224 電源:AC100V(AC アダプタ付)

D タイプ

ドアを開けると知らせます。





家族コール 4D・メロディ

型式:HK-4D

TAIS コード: 00318-000203

セット価格: ¥78,000

(税込¥85,800)

E

端座位になると知らせます。





家族コール 4E・メロディ

型式:HK-4E

TAIS コード: 00318-000204

セット価格: ¥102,000 (税込¥112,200)

手すりを握ると知らせます。





家族コール 4F・メロディS

型式:HK-4FS

TAIS コード: 00318-000205

セット価格: ¥90,000 (税込¥99.000)

F タイプ

手すりを握ると知らせます。





家族コール 4F・メロディ L

型式:HK-4FL

TAIS コード: 00318-000206

セット価格: ¥98,000 (税込¥107,800)

ドアスイッチK 型式: DRSK-2 サイズ: 50×12(10)×12mm TAISコード: 00318-000232、サイドセンサーK 型式: SS-1K サイズ: 800×180×4mm TAISコード: 00318-000188、季すりセンサーS 型式: HSRK-1S サイズ: 250×170×4mm TAISコード: 00318-000233、手すりセンサーL 型式: HSRK-1L サイズ: 600×170×4mm TAISコード: 00318-000234、コンソール型式: HTHK-2 サイズ: 100×62×25mm TAISコード: 00318-000161

対象者の動きを「ポータブル受信器 2K」で知らせる

介護保険レンタル対象品

家族コール4・ポータブル NEW



ポータブル受信器 2K



家族コール 4 A・ポータブル

型式:HKPT-4A

TAIS コード: 00318-000207

セット価格: ¥ 100,000 (税込¥110,000)

家族コール4A・ポータブル(中継器付)レンタル

型式: HKPT-4A/RP TAIS: 00318-000215 セット価格: ¥134,000 (税込¥147,400)

タイプ



家族コール 4 AX・ポータブル

型式:HKPT-4AX

TAIS コード: 00318-000208

セット価格: ¥110,000 (税込¥121,100)

家族コール4AX・ポータブル (中継器付) シタル型式:HKPT-4AX/RP TAIS:00318-000216セット価格:¥144,000(税込¥158,400)

B



家族コール 4B・ポータブル

型式:HKPT-4B

TAIS コード: 00318-000209

セット価格: ¥ 104,000 (税込¥114,400)

家族コール4B・ポータブル(中継器付) レンタル

型式: HKPT-4B/RP TAIS: 00318-000217 セット価格: ¥138,000 (税込¥151,800)

C タイプ



家族コール 4C・ポータブル

型式:HKPT-4C

TAIS コード: 00318-000210

セット価格: ¥ 100,000 (税込¥110,000)

家族コール4C・ポータブル (中継器付) 型式: HKPT-4C/RP TAIS: 00318-000218 セット価格: ¥134,000 (税込¥147,400)

床センサーK 型式: MSK-2 サイズ: 1000×500×3mm TAISコード: 00318-000227、コードレス床センサーK 型式: MSRK-1 サイズ: 1000×500×3mm TAISコード: 00318-000229、ベッドセンサーK 型式: BSDK-2 サイズ: 800×250×6mm TAISコード: 00318-000230、超音波・赤外線センサーK 型式: UISK-2 サイズ: 110×70×35mm TAISコード: 00318-000231、コンソール 型式: HTHK-2 サイズ: 100×62×25mm TAISコード: 00318-000223

携帯・据え置き両用



ペアリング

AC/ 電池両用

ポータブル受信器 2K 型式:HRPTK-2 サイズ:68 × 115 × 19mm TAIS ⊐- F: 00318-000225 電源:内蔵リチウムイオン電池または AC100V (AC アダプタ付)

D タイフ

ドアを開けると知らせます。





家族コール 4 D・ポータブル

型式:HKPT-4D

TAIS コード: 00318-000211

セット価格: ¥78,000 (税込¥85,800)

家族コール4D・ポータブル (中継器付) レンタル

型式:HKPT-4D/RP TAIS:00318-000219 セット価格: ¥112,000 (税込¥123,200)

Е タイフ

端座位になると知らせます。



家族コール 4E・ポータブル

型式:HKPT-4E

TAIS コード: 00318-000212

セット価格: ¥102,000 (税込¥112,200)

家族コール4E・ポータブル (中継器付) レンタル

型式:HKPT-4E/RP TAIS:00318-000220 セット価格:¥136,000(税込¥149,600)

手すりを握ると知らせます。





家族コール 4F・ポータブル S

型式:HKPT-4FS

TAIS コード: 00318-000213

セット価格: ¥90,000 (税込¥99,000)

家族コール 4F・ポータブルS (中継器付) レンタル 型式:HKPT-4FS/RP TAIS:00318-000221 セット価格:¥124,000 (税込¥136,400)



手すりを握ると知らせます。





家族コール 4F・ポータブル L

型式:HKPT-4FL

TAIS コード: 00318-000214

セット価格: ¥98,000 (税込¥107,800)

家族コール 4F・ポータブルL (中継器付) レンタル

型式:HKPT-4FL/RP TAIS:00318-000222 セット価格:¥132,000 (税込¥145,200)

ドアスイッチK 型式: DRSK-2 サイズ: 50×12(10)×12mm TAISコード: 00318-000232、サイドセンサーK 型式: SS-1K サイズ: 800×180×4mm TAISコード: 00318-000188、手すり センサー 5 型式: HSRK-15 サイズ: 250×170×4mm TAISコード: 00318-000234、コンソール 型式:HTHK-2 サイズ:100×62×25mm TAISコード:00318-000161 レンタル・・介護保険レンタル対象品





一般在宅で使える徘徊感知機器

介護保険レンタル対象品

家族コールワイド



徘徊行動をメールでお知らせ

一般在宅の高齢者の徘徊行動を、離れた所にいるご家族や介護者に知らせる製品として「家族コールワイド」シリーズを開発 しました。携帯電話にメールでお知らせするため、ご家族や介護者が「いつ・どこにいても」徘徊を知ることができます。

対象

普段から徘徊が気になる高齢者

- ・自宅で介護をしている
- ・別居しているが近隣に住んでいる
- ・日中の外出時に目を離すのが不安…
- ・見ていない時に徘徊しないか心配…



*家族コールワイドは基本的な徘徊感知機器の使い方と、 センサーが作動しないとメールで知らせる「見守り」 としての使い方をお選びいただけます。

家族コールワイド・A 型式:HKW-1A

セット価格: ¥128,000 (税込¥140,800)

床に足を着くとメールで知らせる。

TAIS ⊐ − F: 00318-000171







コンソール 見守ルータ

家族コールワイド・B 型式:HKW-1B

セット価格:¥132,000(税込¥145,200)

起き上がるとメールで知らせます。

TAIS コード: 00318-000172



家族コールワイド・C 型式:HKW-1C

セット価格: ¥128,000 (税込¥140,800)

検出範囲に入るとメールで知らせます。 TAIS コード: 00318-000173









超音波・赤外線センサーK 見守ルーター

家族コールワイド・D

型式:HKW-1D

セット価格:¥102,000(税込¥112,200)

ドアを開けるとメールで知らせます。

TAIS コード: 00318-000174









床センサーK 型式:MSK-1 サイズ:1000×500×3mm TAISコード:00318-000158、ベッドセンサーK 型式:BSDK-1 サイズ:800×250×6mm TAISコード:00318-000159、超音波・赤外線センサーK 型式:UISK-1 サイズ:110×70×35mm TAISコード:00318-000160、ドアスイッチK 型式:DRS1-K サイズ:50×12(10)×12mm TAISコード:00318-000102、コンソール 型式:HTHK-1 サイズ:100×62×25mm TAISコード:00318-000170

床に足を着くと受信器で知らせます! 据え置き型 介護保険レンタル対象品 徘徊ノン 型式:HNK-1 セット価格: ¥88,000 (税込¥96,800) 約100m(見通し) TAIS コード: 00318-000178 最大登録数10台 ונויי 別室 ダイヤル 床センサーKS 抗菌 防滴 ハイパー送信器 10エリア・10グループ 型式:MSK-2S 型式:HTH-1 型式:HRH-1 各10チャンネル 型式・hin-i サイズ:100×62×25mm サイズ:85×170×35mm サイズ:800×500×3mm



服薬タイミングを知らせて飲み忘れ防止

くすりコール・ライト







服薬するタイミングを LED とアラーム音でお知らせ、家族には服薬状況をお知らせ(オプション)

高齢者の服薬支援には様々な対策製品がありますが、簡易な薬ケースでは習慣づけが難しく、複雑な服薬ロボットでは 運用が困難です。そこで、高齢者が気軽に使えて、ご家族や支援者の手助けになる製品として「くすりコール・ライト」 を開発しました。確認が難しい「高齢者の服薬」において、高齢者へはアラームによる『飲み忘れ防止』、ご家族や薬剤 師・介護者へは『服薬状況の共有』によって、高齢者の服薬支援と見守りを実現する製品です。

特長

- ・遠くからでもわかる大型 LED ランプとメロディ音
- ・壁にかけて使える薬カレンダー型
- ・中身が一目で分かる大容量のくすりポケット

対象

・服薬ができる在宅高齢者

設置

・専用フックで壁に吊り下げ







くすりコール・ライト 型式: KCL-1 価格: ¥32,000 (税込¥35,200)


TAIS コード: 00318-000182 JAN コード: 4570074770018

サイズ:380 × 620 × 25 mm 電 源:AC100V (AC アダプタ付) または、単3アルカリ電池6本 外出後の見守り対応製品

介護保険レンタル対象品

お散歩コール





外出後に位置情報をメールでお知らせ(オプション)

外出に支障のない高齢者でも、突然普段と違う行動をする「まだら認知症」を起こすことがあります。 そのような高齢者が「帰宅するはずの時間を過ぎた時」や、「道に迷って遠くまで行ってしまった時」などに、 GPS 機能を使ってご家族や介護者に位置情報をメールで知らせる製品が「お散歩コール」です。 杖やシルバーカーに取り付けられるため、普段と変わらない日常生活を送りながら見守りができます。

特長

- ・愛用する杖やシルバーカーに取り付けて使用できます。
- ・ 一回の充電で、約 1 ヵ月の長期間使用が可能です。 ※ォプションサービス不使用時

対象

・普段外出することがある方

設置

- ・お散歩タグは杖などにワンタッチでかんたん取付
- ・見守ガイドは屋内に置くだけ





お散歩コール

型式:OGP-1

セット価格:¥128,000(税込¥140,800)

TAIS コード: 00318-000179



お散歩タグ 型式:TAG-OGP サイズ:35 × 70 × 25mm (バンド部除く) TAIS コード:00318-000180



見守ガイド 型式:HTR-1 サイズ:115 × 69 × 28mm TAIS コード:00318-000181







お散歩アプリ

月額利用料 330円 (税込)

インストールは QR コードから










「お散歩コール」

オプションサービス(お散歩アプリ)の内容

オプションサービス (月額 330円) にご加入いただくと、下記の機能をご利用いただけます。



スマホで位置情報履歴が見れます

位置情報履歴とは、高齢者が一定時間でとに通過した地点を 最大3か所までスマホの地図アプリ上に表示できる機能です。





地図上のピンで通過地点を確認

在宅総合カタログ 2024・25 仕様一覧

お散歩コール ■ お散歩タグ

型式: TAG-OGP サイズ: 35 × 70 × 25mm (パンド部除く)

サイス・35 × /0 × 25m 重量:約 60g 材質: ABS 樹脂 色:ブラック 電源:内蔵リチウム電池

充電:ワイヤレス充電器(付属) 受信周波数:429MHz帯の1波

型式: HTR-1 サイズ: 115 × 69 × 28mm

重量:約130g 材質:ABS 樹脂 色:オフホワイト

電源:AC100V(AC アダプタ付) 周波数:429MHz 帯の 1 波

同成数・7220mに 1322・1/2 報知方法:電子音 登録方法:ペアリング方式 登録可能数:1

報知時間:連続・10 秒・OFF、設定可能

くすりコール・ライト ■ くすりコール・ライト

型式:KCL-1 サイズ:380 × 620 × 25 mm

重量:約500 g 材質:ABS 樹脂、PVC

色: オフホワイト、ワインレッド 電源: AC100V (AC アダプタ付) また は単三電池 6 個

薬収納:1日4回、7日分を収納可能 報知方法:2種類[LED 及び/または4種類の固定されたメロディ音(音量:固定)]

家族コール 4 ■ 床センサー K

型式: MSK-2 サイズ: 1000 × 500 × 3 mm ケーブル長: 約 2.4 m 重量:約1300 g

材質:PVC

色:表面=アイボリー,裏面=ブラウン

■ ベッドヤンサー K

型式:BSDK-2 サイズ:800×250×6mm(変換器部は8mm)

ケーブル長:約 2.4 m 重量:約 600 g

内蔵アダプタ参照)

■ ベッドセンサー内蔵アダプタ

型式:HID1 サイズ:60 × 44 × 10 mm

動作遅延設定:0.5・1.5・3 秒 信号変

■ 超音波・赤外線センサー K

型式: UISK-2 サイズ: 110 × 70 × 35 mm 重量:約150 g

材質:ABS 樹脂 色:グレー

電源:006P 9V アルカリ電池 1 個また

は AC100V(AC アダプタ付) 電池寿命:約3か月(電池使用時) センサー:超音波センサー及び赤外線センサー 検知範囲:最大 1.8 m (設置環境により異なります) 検知距離設定:0.5・1・1.5 m、選択可能 検知時間設定:0.5・1・2 秒、選択可能

検知時間設定:0.5・1・2 秒、選択可能 方向確認:約30 秒間赤色 LED 点滅(テ ストボタン on 時) ペアリング:設定可能 周波数:429MHz 帯の1波 送信出力:10mW 特定小電力 通達距離:80~100 m 取付:自在クランプでパイプ・板などに、 マグタッチで金属面に取付可能、もしく はオプション固定スタンドで床に設置

■ ドアスイッチ K

型式: DRSK-2 サイズ: ① 50 × 12 × 12 mm (センサー部) ② 50 × 10 × 12 mm ーブル長:約 30cm

カーノルス・パラ 重量:約32 g 材質:ABS 樹脂

色:グレー

■ サイドセンサー K

型式: SS-1K サイズ: 800 × 180 × 4 mm ケーブル長: 約 2.4m 重量:約480 g 色:アイボリー

■ コードレス床センサー K

型式: MSRK-1 サイズ: 1000 × 500 × 3mm (送信器部は 10mm) 重量:約 1400g 材質:PVC

色:表面=アイボリー,裏面=ブラウン 電池付送信器内蔵(内蔵ハイパー送信器参照)

■ 手すりセンサー S

型式:HSRK-1S サイズ:250 × 170 × 4mm (送信器部は 8mm) 重量:約 150g 材質:PVC 色:アイボリー 電池付送信器内蔵(内蔵ハイパー送信器参照)

■ 手すりセンサー L

型式: HSRK-1L サイズ:600 × 170 × 4mm (送信器部は 8mm) 重量:約250g 材質:PVC 色:アイボリー

電池付送信器内蔵(内蔵ハイパー送信器参照)

■ 内蔵ハイパー送信器

型式:HTHI-1 サイズ: 44 × 60 × 8mm 重量:約15 g 材質: ABS 樹脂 色:グレー

ロ・アマー 電源:3V ボタン電池 1 個(電池寿命:約1年) ベアリング: 設定可能 周波数:429MHz 帯の1波

送信出力: 10mW 特定小電力 通達距離:約80~100m

■コンソール

型式:HTHK-2 サイズ:100 × 62 × 25 mm 重量:約130 g 材質:ABS樹脂 色:ホワイト

電源: 006P 9V アルカリ電池 1 個または AC100V(AC アダプタ付) 電池消耗警報表示付

電池月料警報表示付 電池寿命:約1年(電池使用時) 入力(RCA 端子):1 ペアリング:設定可能 周波数:429MHz 帯の1波 送信出力:10mW 特定小電力 通達距離:80~100 m 一時停止ボタン:5分間作動停止(自動復旧)

■ ポータブル受信器 2K

型式: HRPTK-2 サイズ: 68 × 115 × 19 mm 重量:約120 g 材質:ABS樹脂 色:白 電源: 内蔵リチウムイオン電池または AC100V(AC アダプタ付) ペアリング: 100 チャンネル設定可能

報知方法:3種類[電子音(音量:5段階・無音 選択可能)・バイブレーター(on-off)・液晶表示]

■ メロディスティック 型式:HRSK-1

サイズ:160 × 40 × 40 mm 重量:約 140 g 材質:ABS 樹脂 色:ホワイト 電源:AC100V(AC アダプタ付) 電源・ACTOOV(AC アタノタイ) ペアリング: 1 チャンネル 報知方法: 2 種類 [10 種類のメロディ・電 子音 (音量: 大・中・小、選択可能)・LED] 報知時間: 10 秒・30 秒・連続、選択可能 送信器電池消耗警報表示付

■ リピーター K(中継器)

型式:HPHK-2 サイズ:65 × 130 × 25 mm (アンテナ除く)

重量:約170 g 材質:ABS樹脂

色:ホワイト 電源:AC100V(AC アダプタ付) ペアリング:設定可能

エリア・グループ エリア・グループ: 10 エリア・10 グループ設定可能 周波数:429MHz 帯の 1 波 送信出力: 10mW 特定小電力 通達距離: 80 ~ 100 m アンテナ: ロッドアンテナ

家族コールワイド ■ 見守ルーター

型式:HPC-1 サイズ:135 × 76 × 35 mm 重量:約270 g 材質:ABS 樹脂

色:オフワイト 電源:AC100V(AC アダプタ付) ペアリング:設定可能 センサー登録数:最大5台 受信周波数: 429MHz 帯の 1 波

■ 床センサー K

型式: MSK-1 サイズ: 1000 × 500 × 3 mm -ブル長:約 2.4 m 重量:約1500 g 材質:PVC 色:アイボリ-

■ ベッドセンサー K 型式:BSDK-1

サイズ:800×250×6mm(変換器部は8mm) ケーブル長:約 2.4 m ケーノル氏・利 2.4 III 重量:約600 g 材質:PVC 色:アイボリー センサーアダプタ内蔵(ベッドセンサー 内蔵アダプタ参照)

■ 超音波・赤外線センサー K

型式: UISK-1 サイズ: 110 × 70 × 35 mm 重量:約150 g 材質:ABS 樹脂 色:グレー

電源: 006P 9V アルカリ電池 1 個または AC100V (AC アダプタ付) 電池寿命:約3か月(電池使用時)

センサー:超音波センサー及び赤外線センサー検知範囲:最大 1.8 m(設置環境により 異なります)

検知距離設定:0.5・1・1.5 m、選択可能 検知時間設定:0.5・1・2 秒、選択可能 方向確認:約30秒間赤色 LED 点滅(テ

プロ機能の・約 30 秒间から LED 点線(アストボタン on 時) ベアリング:設定可能 ェリア・グルーブ:10 エリア・10 グループ設定可能 チャンネル:10 チャンネル設定可能 周波数:429MHz 帯の1 波

送信出力:10mW 特定小電力

通達距離:80~100 m 取付:自在クランプでパイプ・板などに、 マグタッチで金属面に取付可能、もしく はオプション固定スタンドで床に設置

■ ドアスイッチ K

型式: DRS1-K サイズ: ①50×12×12mm(センサー部) ② 50 × 10 × 12 mm -ブル長:約 30cm 重量:約32 g 材質:ABS 樹脂 色:グレー

型式:HTHK-1 サイズ:100 × 62 × 25 mm 重量:約150 g 材質:ABS 樹脂 色:グレ 電源: 006P 9V アルカリ電池 1 個または AC100V(AC アダプタ付) 電池消耗警報表示付 電池月科音報表示引 電池寿命:約1年(電池使用時) 入力(RCA端子):1 ペアリング:設定可能 エリア・グループ: 10エリア・10グループ設定可能 チャンネル: 10 チャンネル設定可能 周波数: 429MHz 帯の 1 波 送信出力:10mW 特定小電力

通達距離:80~100 m 一時停止ボタン:5分間作動停止(自動復旧)

徘徊ノン・ハイパー ■ 床センサー KS

型式:MSK-2S サイズ:800 × 500 × 3 mm ケーブル長:約 1.2 m 重量:約1200 g 材質:PVC

色:表面=アイボリー,裏面=ブラウン

■ ハイパー送信器

型式: HTH-1 サイズ:100 × 62 × 25mm 重量:約 150 g 材質:ABS 樹脂

付員・AD3 例加 色:グレー 電源:006P 9V アルカリ電池 1 個また は AC100V(AC アダプタ付) 送信器電池消耗警報表示付

运信商電池月代書報表示引電池寿命:約1年(電池使用時) 入力端子:1 送信出力:10mW 特定小電力 周波数:429MHz帯の1波

チャンネル: 10 チャンネル設定可能 一時停止ボタン: 5 分間作動停止 (自動復旧)

■ ハイパー受信器 型式:HRH-1

サイズ:85 × 170 × 35mm 重量:約290 g 材質:ABS樹脂

グレ 電源:AC100V(AC アダプタ付) ペアリング:設定可能 エリア・グループ:

10 エリア・10 グループ設定可能

受信チャンネル数:10

ヌにフィンスル級: 10 報知方法: 2 種類 [10 種類のメロディ・ 電子音または音声 (音量: 大・中・小、 選択可能)・LED]

選択の限がにしています。 音声は最大 10 秒間録音可能(録音・消去自由) 報知時間:10 秒・30 秒・連続、選択可能 送信器電池消耗警報表示付

その他部材 ■ 固定スタンド・ミニ

型式:TJST-2 サイズ:50 × 110 × 110 mm 重量:約50 g

材質:PBT 色:オフホワイト

■ 自在クランプ

型式: TJCP-1 重量:約50g 材質:PBT 色:グレー

取付:締付ツマミで取付対象に固定 角度調節:仰角 150度・左右 360度 取付対象

パイプ: 直径 30 ~ 40mm まで可能 板: 厚み 20 ~ 60mm まで可能

型式:TJMT-1 サイズ:35 × 40 × 40mm 重量:約40g 材質:PBT 色:グレ

■ 赤外線センサー固定スタンド

型式:TJST-1 サイズ:60 × 175 × 175mm 重量:約70g 材質:PBT 色:グレー

■ 電源ノン

型式:DGNK-1 サイズ:200 × 124 × 45mm

重量:約900g 材質: ABS 樹脂 電源:リチウムイオン電池

(20,000mAh × 2個) 充電:充電用ケーブル、AC アダプタ付取付:壁に貼付けた取付ベースで本体を固定

在宅総合カタログ 2024・25 価格一覧

### 2017								
### 변경 - 10 - 40 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10								
### 144.00 00318-000201 5 5 8 第二 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	家族コール 4					•		
### HK-4C 100,000 00318-000202 5 1		セット		NEW		•		
				NEW	HK-4B		00318-000201	
			家族コール 4C・メロディ	NEW		•	00318-000202	5
			家族コール 4D・メロディ	NEW	HK-4D	78,000	00318-000203	6
### 1-97ル受告報 7			家族コール 4E・メロディ	NEW	HK-4E	102,000	00318-000204	6
# ボークブル受信者 28 実施 コール 4A x ・ボーク ブル			家族コール 4F・メロディ S	NEW	HK-4FS	90,000	00318-000205	6
### 변경			家族コール 4F・メロディ L	NEW	HK-4FL	98,000	00318-000206	6
接換 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		ポータブル受信器 2K	家族コール 4A・ポータブル	NEW	HKPT-4A	100,000	00318-000207	7
		セット	家族コール 4AX・ポータブル	NEW	HKPT-4AX	110,000	00318-000208	7
			家族コール 4B・ポータブル	NEW	HKPT-4B	104,000	00318-000209	7
			家族コール 4C・ポータブル	NEW	HKPT-4C	100,000	00318-000210	7
************************************			家族コール 4D・ポータブル	NEW	HKPT-4D	78,000	00318-000211	8
### 2 *********************************			家族コール 4E・ポータブル	NEW	HKPT-4E	102,000	00318-000212	8
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			家族コール 4F・ポータブル S	NEW	HKPT-4FS	90,000	00318-000213	8
(中継器付) 家族コール4AX・ボータブル(中継器付)NEW HKPT-4AX/RP 134,000 00318-000216 7 次族コール4B・ボータブル(中継器付)NEW HKPT-4AF/RP 134,000 00318-000217 7 家族コール4D・ボータブル(中継器付)NEW HKPT-4AF/RP 134,000 00318-000218 7 家族コール4D・ボータブル(中継器付)NEW HKPT-4AF/RP 134,000 00318-000218 8 家族コール4F・ボータブル(中継器付)NEW HKPT-4AF/RP 136,000 00318-000220 8 家族コール4F・ボータブル(中継器付)NEW HKPT-4AF/RP 136,000 00318-000220 8 家族コール4F・ボータブル(中継器付)NEW HKPT-4F/RP 136,000 00318-000222 8 家族コール4F・ボータブル(中継器付)NEW HKPT-4F/RP 136,000 00318-000222 8 家族コール4F・ボータブル(中継器付)NEW HKPT-4F/RP 136,000 00318-000223 3.5,7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5			家族コール 4F・ポータブル L	NEW	HKPT-4FL	98,000	00318-000214	8
東族コール48・ボータブル (中継器付) NEW HKPT-4B/RP 138,000 00318-000217 7 (東族コール40・ボータブル (中継器付) NEW HKPT-4C/RP 134,000 00318-000218 7 (東族コール40・ボータブル (中観器付) NEW HKPT-4C/RP 134,000 00318-000218 8 (東族コール40・ボータブル (中観器付) NEW HKPT-4E/RP 136,000 00318-000220 8 (東族コール40・ボータブル (中観器付) NEW HKPT-4E/RP 136,000 00318-000222 8 (東族コール40・ボータブル (中観器付) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000222 8 (東族コール40・ボータブル (中観器付) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000222 8 (東族コール40・ボータブル (中観器付) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000222 8 (東京リール40・ボータブル (中観器付) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000222 8 (東京リール40・ボータブル (中観器付) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000222 8 (東京リール40・ボータブルを) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000223 3,5,7 (東京リール40・ボータブルを) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000223 3,5,7 (東京リール40・ボータブルを) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000233 3,5,7 (東京リール40・ボータブルを) NEW HFK-1 (東藤) NEW HFK-2 (東京リール40・00318-000233 3,6,8 (東京リール40・大) NEW HFK-2 (東京リール40・00318-000234 4,5,6 (東京リール40・00318-000224 4,5,6 (東京リール40・大) NEW HFK-2 (東京リール40・00318-000224 4,5,6 (東京リール40・00318-000224 4,5,6 (東京リール40・NEW HFK-2 (東京リール40・00318-000124 4,5,6 (東京リール40・00318-000124 年) NEW HFK-2 (東京リール40・00318-000124 4,5,6 (東京リール40・00318-000124 年) NEW HFK-2 (東京リール40・00318		ポータブル受信器 2K	家族コール 4A・ポータブル (中継器付)	NEW	HKPT-4A/RP	134,000	00318-000215	7
事族コール4C・ボータブル (中継器付) NEW HKPT-4C/RP 134,000 00318-000218 7 家族コール4D・ボータブル (中継器付) NEW HKPT-4D/RP 112,000 00318-000219 8 家族コール4E・ボータブルS (中継器付) NEW HKPT-4D/RP 112,000 00318-000221 8 家族コール4E・ボータブルS (中継器付) NEW HKPT-4E/RP 135,000 00318-000221 8 家族コール4F・ボータブルS (中継器付) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000221 3,5.7 インドセンサーK NEW MSR-1 70,000 00318-000223 3,5.7 ドアスイッチ NEW HSR-2 10,000 00318-000223 3,5.7 インドセンサーK NEW MSR-1 70,000 00318-000223 3,5.7 インドセンサーK NEW MSR-2 10,000 00318-000233 3,5.7 ドアスイッチ NEW HSR-1 50,000 00318-000233 3,6.8 チェリセンサー NEW HSR-1 50,000 00318-000233 3,6.8 チェリセンサー NEW HSR-1 50,000 00318-000233 3,6.8 チェリセンサー NEW HSR-1 50,000 00318-000223 4,5.6.8 イディタブルタ信器 NEW HSPK-1 58,000 00318-000223 4,5.6.8 イディタブルタ信器 NEW HSPK-1 58,000 00318-000223 4,5.6.8 イディタブルター NEW HSPK-1 58,000 00318-000223 4,5.6.8 イディタブルター NEW HSR-1 58,000 00318-000223 4,5.6.8 イディタブルター NEW HSPK-1 44,000 00318-000223 4,5.6.8 イディタブルター NEW HSPK-1 128,000 00318-000224 4,5.6 イディタブルイド・B RSP HKW-1 128,000 00318-000172 9 家族コールフイド・C HKW-1 128,000 00318-000172 9 家族コールフイド・C HKW-1 128,000 00318-000172 9 家族コールフイド・D HKW-1 128,000 00318-000172 9 RSR コールフイド・D HKW-1 128,000 00318-000172 9 RSR コールフィート NEW HSPK-1 40,000 00318-000172 9 RSR コールフィート NEW HSPK-1 10,000 00318-000172 9 RSR コールフィート NEW HSPK-1 128,000 00318-000172 9 RSR コールフィート NEW HSPK-1 128,000 00318-000172 9 RSR コールフィール・ライト NEW MSR-1 36,000 00318-000172 9 RSR コール・ライト NEW MSR-1 36,000 00318-000172 9 RSR コール・ライト NEW MSR-1 36,000 00318-000172 9 RSR コール・ライト NEW MSR-1 36,000 00318-000172 9 RSR コール・フィール・ライト NEW MSR-2 36,000 00318-000172 9 RSR コール・ライト NEW		(中継器付)	家族コール 4AX・ポータブル(中継器付)	NEW	HKPT-4AX/RP		00318-000216	7
家族コール4C・ボータブル(中継器付) NEW HKPT-4C/RP 134,000 00318-000218 7 家族コール4D・ボータブル(中継器付) NEW HKPT-4D/RP 112,000 00318-000219 8 家族コール4D・ボータブル(中継器付) NEW HKPT-4D/RP 112,000 00318-000220 8 家族コール4F・ボータブル5(中継器付) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000222 8 家族コール4F・ボータブル5(中継器付) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000222 8 家族コール4F・ボータブル1 (中継器付) NEW HKPT-4E/RP 132,000 00318-000222 3,5.7 コードレス床センサード NEW BSDK-2 40,000 00318-000223 3,5.7 ペッドセンサード NEW BSDK-2 40,000 00318-000223 3,5.7 インドセンサード NEW BSDK-2 40,000 00318-00023 3,5.7 インドセンサード NEW BSDK-2 10,000 00318-000233 3,5.7 インドセンサード NEW BSDK-2 10,000 00318-000233 3,5.7 インドセンサード NEW HSTK-11 58,000 00318-000233 3,6.8 インドセンサード NEW HSTK-11 58,000 00318-000234 3,6.8 インドセンサート NEW HSTK-11 58,000 00318-000234 3,6.8 インドセンサート NEW HSTK-11 58,000 00318-000224 4,5.6 インドセンサート NEW HSTK-11 58,000 00318-000224 4,5.6 インドセンサード NEW HSTK-11 128,000 00318-000225 4,7.8 インドセンサード NEW HSTK-11 128,000 00318-000127 9 インド・インド・インド・インド・インド・インド・インド・インド・インド・インド・		セット	家族コール 4B・ポータブル (中継器付)	NEW	HKPT-4B/RP	138,000	00318-000217	7
株式			家族コール 4C・ポータブル (中継器付)	NEW	HKPT-4C/RP		00318-000218	7
			家族コール 4D・ポータブル (中継器付)	NEW	HKPT-4D/RP	112,000	00318-000219	8
			家族コール 4E・ポータブル (中継器付)	NEW	HKPT-4E/RP		00318-000220	8
家族コール4F・ボータブルL(中継綿付) NEW HKPT-4FL/RP 132,000 00318-000222 8.8			家族コール 4F・ポータブル S(中継器付)	NEW	HKPT-4FS/RP		00318-000221	
### Retンサード New MSK-2 36,000 00318-000227 3,5,7 コードレス床センサード New MSRK-1 70,000 00318-000229 3,5,7 ペッドセンサード New MSRK-1 70,000 00318-000229 3,5,7 ペッドセンサード New MSRK-1 70,000 00318-000220 3,5,7 ペッドセンサード New MSRK-2 40,000 00318-000231 3,5,7 ドアスイッチド New DISK-2 10,000 00318-000231 3,5,7 ドアスイッチド New DISK-2 10,000 00318-000232 3,6,8 サイドセンサード SS-1K 38,000 00318-000233 3,6,8 手すリセンサート New HSRK-15 50,000 00318-000233 3,6,8 手すリセンサート New HSRK-15 50,000 00318-000233 3,6,8 ゴーンソール New HSRK-11 58,000 00318-000233 4,6,6,7 オータブル受信器 2K New HRSK-1 44,000 00318-000223 4,7,8 プーディスティック New HRSK-1 44,000 00318-000224 4,7,6 リピータード (中継器) New HPHK-2 44,000 00318-000224 4,7,6 リピータード (中継器) New HPHK-2 34,000 00318-000224 4,7,6 東京 コールフイド・A HKW-1A 128,000 00318-000174 9 家族コールフイド・B HKW-1B 132,000 00318-000174 9 家族コールフイド・B HKW-1B 132,000 00318-000173 9 家族コールフイド・C HKW-1D 102,000 00318-000173 9 家族コールフイド・D HKW-1D 102,000 00318-000173 9 家族コールフイド・D HKW-1D 102,000 00318-000173 9 家族コールフィド・C HKW-1 102,000 00318-000174 9 MS まかり・アスイッチド DRSDド-1 40,000 00318-000160 9 MS Return Proving Provi				NEW	HKPT-4FL/RP			
日本学校の表情を表す。		部材						
						•		
超音波・赤外線センサード NEW UISK-2 58,000 00318-000231 3,5,7 ドアスイッチド NEW DRSK-2 10,000 00318-000232 3,6,8 サイドセンサード SS-1K 38,000 00318-000183 3,6,8 手すりセンサート NEW HSRK-15 50,000 00318-000233 3,6,8 手すりセンサート NEW HSRK-1L 58,000 00318-000233 3,6,8 手すりセンサート NEW HSRK-1L 58,000 00318-000233 3,6,8 コンソール NEW HTHK-2 24,000 00318-000223 4,5,6,8 イックブル受信器 2K NEW HRPTK-2 44,000 00318-000225 4,7,8 NEW HRPTK-2 44,000 00318-000225 4,7,8 NEW HRPTK-2 44,000 00318-000225 4,7,8 NEW HRPTK-2 44,000 00318-000125 4,7,8 NEW HRPTK-2 44,000 00318-000125 4,7,8 NEW HRPTK-2 34,000 00318-000125 4,7,8 NEW HRPTK-2 34,000 00318-000171 9 NEW HRPTK-2 34,000 00318-000171 9 NEW HRPTK-2 34,000 00318-000172 9 NEW HRPTK-2 34,000 00318-000173 9 NEW HRPTK-2 34,000 00318-000173 9 NEW HRPTK-2 34,000 00318-000173 9 NEW HRPTK-2 34,000 30318-000173 9 NEW HRPTK-2 34,000 30318-000173 9 NEW HRPTK-2 34,000 30318-000174 9 NEW HRPTK-2 34,000 30318-000174 9 NEW HRPTK-2 34,000 30318-000175 9 NEW HRPTK-2 34,000 30318-000161 9 NEW HRPTK-2 34,000 30318-000179 1 NEW HRPTK-2 34,000 30318-000182 10 NEW HRPTK-1 34,000 30318-000181 11 NEW HRPTK-1 34,000 34,000181 11 NEW HRPTK-1 34,000 34,000181 34,0001						•		
ドアスイッチド								
財子ドセンサード SS-1K 38,000 00318-000188 3,6,8 手すリセンサーち NEW HSRK-15 50,000 00318-000233 3,6,8 手すりセンサーし NEW HSRK-1L 58,000 00318-000233 3,6,8 ゴンソール NEW HTHK-2 24,000 00318-000223 4,56,7,8 メロティスティック NEW HRFTK-2 24,000 00318-000224 4,56 リビーターK (中継器) NEW HRFK-1 44,000 00318-000225 4,7,8 家族コールワイド・A NEW HRKW-13 128,000 00318-000226 4,7,8 家族コールワイド・B HKW-18 132,000 00318-000171 9 家族コールワイド・B HKW-18 132,000 00318-000173 9 家族コールワイド・B HKW-1B 102,000 00318-000173 9 家族コールワイド・D HKW-10 102,000 00318-000173 9 おなコールワイド・D HKW-10 102,000 00318-000179 9 お露音・水外線センサード BSDK-1 40,000 00318-000160 9								
事けりセンサーS NEW HSRK-1S 50,000 00318-000233 3,6,8 手すりセンサーL NEW HSRK-IL 58,000 00318-000223 3,6,8 コンソール NEW HTHK-2 24,000 00318-000223 4,56,7,8 ボータブル受信器 2K NEW HRFK-1 44,000 00318-000225 4,7,8 メロティスティック NEW HRFK-1 44,000 00318-000124 4,5,6 リピーター K (中継器) NEW HPHK-2 34,000 00318-000171 9 家族コールワイド・B HKW-1B 132,000 00318-000171 9 家族コールワイド・C HKW-1B 132,000 00318-000173 9 家族コールワイド・C HKW-1D 102,000 00318-000173 9 家族コールワイド・D HKW-1D 102,000 00318-000173 9 家族コールワイド・D HKW-1D 102,000 00318-000173 9 解園 子・ヤッヤー K MSK-1 36,000 00318-000179 9 超 子・リーター K MSK-1 58,000 00318-000169 9								
原理				NFW		•		
ロンソール								
ボータブル受信器 2K NEW HRPTK-2 44,000 00318-000225 4,78 メロディスティック NEW HRSK-1 44,000 00318-000224 4,56 リピーター K (中継器) NEW HPHK-2 34,000 00318-000226 4,78 家族コールワイド・A HKW-1A 128,000 00318-000171 9 家族コールワイド・B HKW-1B 132,000 00318-000172 9 家族コールワイド・B HKW-1C 128,000 00318-000173 9 家族コールワイド・D HKW-1D 102,000 00318-000173 9 メット 超音波・赤外線センサーK BSDK-1 40,000 00318-000159 9 日ヤノーター HPC-1 70,000 00318-000160 9 日ヤノーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 日東学女機器 マット								
がおけっした。 メロディスティック リピーター K (中継器) NEW HPK-1 44,000 00318-000224 4,5,6 リピーター K (中継器) 45,6 NEW HPHK-2 34,000 00318-000226 4,7,8 家族コールフイド・A 家族コールワイド・B 家族コールワイド・B HKW-1B 132,000 00318-000171 9 家族コールワイド・C HKW-1C 128,000 00318-000172 9 家族コールワイド・D HKW-1D 102,000 00318-000173 9 家族コールワイド・D HKW-1D 102,000 00318-000174 9 部材 床センサー K MSK-1 36,000 00318-000158 9 べッドセンサー K BSDK-1 40,000 00318-000159 9 経音波・赤外線センサー K UJSK-1 58,000 00318-000160 9 ドアスイッチ K DRS1-K 10,000 00318-000160 9 日ウェルター HPC-1 70,000 00318-000160 9 日ウェルター HPC-1 70,000 00318-000170 9 日ウェル・ライト KCL-1 32,000 00318-000170 11 日本的サタグ TAG-OGP 98,000 00318-000179 11 日本のサイド HTR-1 30,000 00318-000180 11 日ウ・ガイド HTR-1 30,000 00318-000180 11 日ウ・ガイド HTR-1 30,000 00318-000181 11 日本のサイド HTR-1 30,000 00318-000178 9 日本のサイド HTR-1 30,000 00318-000179 11 日本の								
家族コールワイド セット 家族コールワイド・A 家族コールワイド・B 家族コールワイド・B 家族コールワイド・C 財産なールワイド・C お女族コールワイド・D 財産なールワイド・D 日KW-1D 日2,000 0318-00173 9 お女子・センサーK 日KW-1D 102,000 0318-00174 9 日KセンサーK 日KウナーK 日BSDK-1 40,000 0318-001158 9 日子が・デアスイッチK 日BSDK-1 40,000 0318-001159 9 日子が・オーター 日子K DRS1-K 10,000 0318-001160 9 日子がレーター HPC-1 70,000 0318-001161 9 日子がレーター HPC-1 70,000 0318-001170 9 日子がイド HTH-1 32,000 0318-001170 9 日子がイド HTR-1 30,000 0318-001179 11 日子がイド HTR-1 30,000 0318-001180 11 日子がイド HTR-1 30,000 0318-001181 11 #個ノン セット 辞価ノン・ハイパー HNK-1 88,000 0318-001181 11 日子がイド HTR-1 34,000 9 日子がイトで受信器 HTH-1 22,000 9 日子がイトで受信器 HTH-1 22,000 9 日子がイトで受信器 HTH-1 34,000 9 日子の他 2分岐ハーネス HCB-B2 3,600 - 1 日子の人・ネス HCB-B2 3,600 - 1 日本がセン・スイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 - 1						-		
家族コールワイド・A HKW-1A 128,000 00318-000171 9 家族コールワイド・B HKW-1B 132,000 00318-000172 9 家族コールワイド・C HKW-1C 128,000 00318-000173 9 家族コールワイド・D HKW-1D 102,000 00318-000174 9 部材 床センサー K MSK-1 36,000 00318-000158 9 超音波・赤外線センサー K BSDK-1 40,000 00318-000159 9 ドアスイッチ K DRS1-K 10,000 00318-000160 9 月ウルーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 RW東支援機器 くすりコール・ライト KCL-1 32,000 00318-000170 9 RW東支援機器 くすりコール・ライト KCL-1 32,000 00318-000170 9 RW東支援機器 セット お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000179 11 日本のサー お散歩タグ TAG-OGP 98,000 00318-000178 1 日本のサー 中のト 株個ノン・ハイパー HNK-1 88,000 00318-000178 9								
家族コールワイド・B HKW-1B 132,000 00318-000172 9 家族コールワイド・C HKW-1C 128,000 00318-000173 9 家族コールワイド・D HKW-1D 102,000 00318-000174 9 部材 床センサーK MSK-1 36,000 00318-000158 9 超音波・赤外線センサーK UISK-1 58,000 00318-000160 9 ドアスイッチ K DRS1-K 10,000 00318-000160 9 コンソール HTHK-1 22,000 00318-000161 9 日守ルーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 服業支援機器 くすりコール・ライト KCL-1 32,000 00318-000170 9 日常ルーター お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000182 10 GPS 製品 セット お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000179 11 排御ノン オイド HTR-1 30,000 00318-000179 11 非御ノン サイド HTR-1 30,000 00318-000179 9 ハイパー送信器 HTR-1 30,000 00318-000178 9 ハイパー送信器 HTR-1 <td></td> <td>+ + v +</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td>		+ + v +				-		
家族コールワイド・C HKW-1C 128,000 00318-000173 9 家族コールワイド・D HKW-1D 102,000 00318-000174 9 部材 床センサーK MSK-1 36,000 00318-000158 9 松ッドセンサーK BSDK-1 40,000 00318-000159 9 超音波・赤外線センサーK UISK-1 58,000 00318-000160 9 ドアスイッチK DRS1-K 10,000 00318-000102 9 コンソール HTHK-1 22,000 00318-000161 9 現守ルーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 服薬支援機器 くすりコール・ライト KCL-1 32,000 00318-000170 9 服薬支援機器 セット お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000182 10 GPS製品 セット お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000182 10 第初 お散歩ダグ TAG-OGP 98,000 00318-000180 11 非個ノン セット 排掘リン・ハイパー HNK-1 88,000 00318-000178 9 バイパーを持続 麻センサー KS NEW MSK-25 <	30/JX-J 70 7 1 1	C / I				•		
家族コールワイド・D HKW-1D 102,000 00318-000174 9 部材 床センサー K MSK-1 36,000 00318-000158 9 ベッドセンサー K BSDK-1 40,000 00318-000159 9 超音波・赤外線センサー K UISK-1 58,000 00318-000160 9 ドアスイッチ K DRS1-K 10,000 00318-000102 9 コンソール HTHK-1 22,000 00318-000161 9 見守ルーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 服業支援機器 くすりコール・ライト KCL-1 32,000 00318-000182 10 GPS 製品 セット お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000182 10 俳優リカイド お散歩タグ TAG-OGP 98,000 00318-000180 11 身守ガイド HTR-1 30,000 00318-000181 11 排御ノン・ハイパー 送信器 HTR-1 88,000 00318-000178 9 ハイパー 送信器 HTH-1 22,000 9 ハイパー 受信器 HRH-1 34,000								
部材 床センサード MSK-1 36,000 00318-000158 9 ベッドセンサード BSDK-1 40,000 00318-000159 9 超音波・赤外線センサード UISK-1 58,000 00318-000160 9 ドアスイッチド DRS1-K 10,000 00318-000102 9 コンソール HTHK-1 22,000 00318-000161 9 見守ルーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 限業支援機器 くすりコール・ライト KCL-1 32,000 00318-000170 9 日かり が								
A		立尺卦						
超音波・赤外線センサード UISK-1 58,000 00318-000160 9 ドアスイッチド DRS1-K 10,000 00318-000102 9 コンソール HTHK-1 22,000 00318-000161 9 見守ルーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 見守ルーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 日 かけ		디어인						
ドアスイッチ K DRS1-K 10,000 00318-000102 9 コンソール HTHK-1 22,000 00318-000161 9 現守ルーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 服薬支援機器 くすりコール・ライト KCL-1 32,000 00318-000182 10 GPS 製品 セット お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000179 11 部材 お散歩タグ TAG-OGP 98,000 00318-000180 11 現守ガイド HTR-1 30,000 00318-000181 11 排御ノン・ハイパー HNK-1 88,000 00318-000178 9 ハイパー送信器 HTH-1 22,000 9 ハイパー受信器 HRH-1 34,000 9 その他 2 分岐ハーネス HCB-B2 3,600 - その他 3 分岐ハーネス HCB-B3 4,000 - 押ボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 -								
コンソール								
見守ルーター HPC-1 70,000 00318-000170 9 服薬支援機器 くすりコール・ライト KCL-1 32,000 00318-000182 10 GPS 製品 セット お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000179 11 部材 お散歩タグ TAG-OGP 98,000 00318-000180 11 見守ガイド HTR-1 30,000 00318-000181 11 都材 排個ノン・ハイパー HNK-1 88,000 00318-000178 9 所材・一次イパー送信器 HTH-1 22,000 9 ハイパー受信器 HRH-1 34,000 9 その他 2 分岐ハーネス HCB-B2 3,600 - その他 3 分岐ハーネス HCB-B3 4,000 - 押ボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 -								
服薬支援機器 くすりコール・ライト KCL-1 32,000 00318-000182 10 GPS 製品 セット お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000179 11 部材 お散歩タグ TAG-OGP 98,000 00318-000180 11 現守ガイド HTR-1 30,000 00318-000181 11 都材 株センサー KS NEW MSK-2S 36,000 9 ハイパー送信器 HTH-1 22,000 9 ハイパー受信器 HRH-1 34,000 9 その他 2 分岐ハーネス HCB-B2 3,600 - オボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 -								
GPS 製品 セット お散歩コール OGP-1 128,000 00318-000179 11 部材 お散歩タグ TAG-OGP 98,000 00318-000180 11 現金ノン・バイド HTR-1 30,000 00318-000181 11 新材 株センサー KS NEW MSK-2S 36,000 9 ハイパー送信器 HTH-1 22,000 9 ハイパー受信器 HRH-1 34,000 9 その他 2分岐ハーネス HCB-B2 3,600 - オボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 -	四苯士塔琳里							
部材 お散歩タグ TAG-OGP 98,000 00318-000180 11 見守ガイド HTR-1 30,000 00318-000181 11 排御ノン セット 徘徊ノン・ハイパー HNK-1 88,000 00318-000178 9 部材 床センサー KS NEW MSK-2S 36,000 9 ハイパー送信器 HTH-1 22,000 9 ハイパー受信器 HRH-1 34,000 9 その他 2分岐ハーネス HCB-B2 3,600 - 1 3分岐ハーネス HCB-B3 4,000 - 1 押ボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 - 1		カット						
見守ガイド	OF3 老吅							
排徊ノン セット 排徊ノン・ハイパー HNK-1 88,000 00318-000178 9 部材 床センサー KS NEW MSK-2S 36,000 9 ハイパー送信器 HTH-1 22,000 9 ハイパー受信器 HRH-1 34,000 9 その他 2 分岐ハーネス HCB-B2 3,600 - 3 分岐ハーネス HCB-B3 4,000 - 押ボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 -		בויתט						
部材 床センサー KS NEW MSK-2S 36,000 9 ハイパー送信器 HTH-1 22,000 9 ハイパー受信器 HRH-1 34,000 9 その他 2 分岐ハーネス HCB-B2 3,600 - 3 分岐ハーネス HCB-B3 4,000 - 押ボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 -	出場 ハン	+w b						
ハイパー送信器 HTH-1 22,000 9 ハイパー受信器 HRH-1 34,000 9 その他 2 分岐ハーネス HCB-B2 3,600 - 3 分岐ハーネス HCB-B3 4,000 - 押ボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 -	1ヲ೯1凹ノ ノ			NEW			00310-000178	
パイパー受信器HRH-134,0009その他2 分岐ハーネスHCB-B23,600-3 分岐ハーネスHCB-B34,000-押ボタンスイッチ (RCA)TKNC-SWK23,000-		디가산기		INEVV				
その他2 分岐ハーネスHCB-B23,600-3 分岐ハーネスHCB-B34,000-押ボタンスイッチ (RCA)TKNC-SWK23,000-								
3 分岐ハーネス HCB-B3 4,000 - 押ボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 -	7 0 114							9
押ボタンスイッチ (RCA) TKNC-SWK2 3,000 -	その他							-
						•		-
電源ノノ UGNK-1 120,000 -								-
			电 ぶノノ		DGNK-1	120,000		-

掲載製品のレンタル・ご購入について

弊社製品は、全国の福祉用具貸与事業所 ならびに 福祉用具販売店 で お取り扱いいただいております。

ご用命の際は、お近くの貸与事業所・販売店にお問い合わせください。

特記事項

■防滴について

カタログ中、「防滴」と表示しているセンサーは、弊社独自の基準に基づくものです。 この表示は、防水性を保証するものではありません。水分が付着した際は、速やかに 拭き取ってください。特に、水に浸けての洗浄は故障の原因になりますので、絶対に 避けてください。

■抗菌について

カタログ中、「抗菌」と表示しているセンサーは、抗菌剤を含有し抗菌性に優れており ます

■センサーの感知荷重について

●床センサー/サイドセンサー

センサーは約40cm(約6.3cm四方)の面積に5kg以上の荷重が加わった時に作動します。

ベッドセンサー

センサーは、約100cmの面積に2kg以上の荷重が加わり、更に、その荷重が無くなった時に作動します。

●手すりセンサーS・L

センサーを手で握るなどして約5kg以上の力が加わった時に作動します。

医療機器に与える影響は、極めて小さいと判断できます。 ■コンプライアンスについて

■無線の通達距離について

■無線の影響について

30年7月総務省発刊)

●当社の製品に使用している特定小電力無線設備は、全て「電波法第38条の6」による「技術基準適合証明(略称:技・適)」を取得し、法令を遵守しています。その証として、当社製品の特定小電力無線送信器には全て総務大臣の登録証明機関による「技・適ラベル」を貼付しています。従って当社製品はお客様に安心してご使用いただけます。(無線規格:ARIBSTD-T67)

●本製品の無線の通達距離は、使用場所・建物の構造等、環境によって異なりますので、ご使用の

前に作動状況を必ず確認してください。(カタログ上の通達距離は「屋外で見通し」の場合です。)

●ペースメーカー装着者や医療機器に対する電波の影響について、「※各種電波利用機器の電波

が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」には、携帯電話は「携帯電話端末

を植込み型医療機器の装着部位から15cm程度以上離すこと」と記載されています。(※平成

当社の無線機器は特定小電力電波、または微弱電波を採用しており、特定小電力電波は携帯電

話の約1/100、微弱電波は約1/200,000の出力です。従って、これらを使用する無線機器が人体や

■知的財産権について

●当社製品は多数の特許・実用新案・意匠・商標及び著作権を有し、財産権は全て当社にあります。

免責事項

このカタログに掲載している製品は離床・徘徊報知器として使用するものであり、 転倒・転落を直接的に防止するものではありません。

あくまで転倒・転落防止の補助手段としてご使用いただくものです。

従って、弊社の責任範囲外において発生した人身事故、災害事故や、お客様の故意 また過失、誤用など適正でない条件下でのご使用により生じた損害について、 弊社は一切の責任を負いかねます。

品質保証

弊社製品の品質は、下記のとおり保証させていただいております。万一不具合等がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。

【保証期間】出荷日より1年といたします。

【保証範囲】保証期間中に弊社の責めによる故障が生じた場合は、その故障部分 において修理又は交換を行います。

但し、次の場合は保証適用外とさせていただきます。

- ① 使用状態が適正でない場合。(※適正とは製品取扱説明書に基づく使用をいいます)
- ② 不当な改造・修理による場合。
- ③ 販売後の運搬、落下などによる場合。
- ④ 天災、災害などによる場合。

なお、ここでいう保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害については保証対象外とさせていただきます。

開発•製造

TECHNOS 株式会社 テクノスジャパン

- ■本 社:〒670-0947 兵庫県姫路市北条978 TEL(079)288-1600 FAX(079)288-0969
- 東 京 支 店:〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-18 東亜ビル6F TEL(03)3436-1300 FAX(03)3436-1301
- 札幌営業所:〒060-0061 札幌市中央区南一条西11丁目327 シティセンタービル2F TEL(011)207-1300 FAX(011)207-1301
- 仙台営業所:〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-33 第2オフィスビル9F TEL(022)726-1310 FAX(022)726-1311
- 名古屋営業所: 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-14 LANDSQUARE 7F TEL(052)203-1310 FAX(052)203-1311
- 大阪営業所:〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-2-5 中島第2ビル5F TEL(06)6100-1300 FAX(06)6100-1301
- 姫路営業所:〒670-0947 兵庫県姫路市北条978 TEL(079)288-1600 FAX(079)288-0969
- 福岡営業所:〒812-0029 福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞ビル4F TEL(092)405-1300 FAX(092)405-1304

販売店

■ お客様相談室 0120-230-580 受付時間: 900~1200.13:00~18:00 (土・日・祝日は除く)

■ 一般電話 079-288-1600 受付時間: 9:00~12:00,13:00~18:00 (土・日・祝日は除く)

■ ホームページ https://www.technosjapan.jp

